

溫泉檢驗證明書

申請單位：麗多國際顧問股份有限公司

溫泉名稱：楊梅溫泉

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

營業處所：桃園市楊梅區東森路3號

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：毛廉榮

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：108.09.09

水質特徵	顏色：清 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：39.5°C~43.8°C 儲槽出水口：31.4°C 檢測時氣溫：32.5°C
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.7~8.8 儲槽出水口 pH 值：8.6	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫	<input checked="" type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 加水降溫	換水頻率：每週2次(大眾池) 其他：

(二) 溫泉成分檢驗結果：


檢驗完成日期：108.09.10

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： 總鐵	0.04	0.08	火焰式原子吸收光譜法	陰離子成分： 碳酸氫根離子 硫酸根離子 氯離子	482 ND(<1.6) 23.3	521 ND(<1.6) 17.5	滴定法 濁度法 硝酸汞滴定法
總溶解固體量	739	707	原水過濾法	特殊成分： 游離二氧化碳 總硫化物	無法檢出 ND(<0.011)	無法檢出 0.02	推算法 分光光度計/甲烯藍法 呈色時間定量法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏30度以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量500 mg/L 以上</p> <p>3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子250 mg/L 以上</p>	



報告編號：EZ108H0012